SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

お得意様専用サービス サンワチャンネルの ログイン方法が新しくなりました！

ログイン方法が簡単になりました！

従来の「お得意先コード」「ログインID」「パスワード」のログインから「メールアドレス」「パスワード」で簡単にログインできるようになりました。

※パスワードは変更ありません。今までご使用のパスワードでログイン可能です。

従来ログイン方法



現在のログイン方法



お願い

メールアドレスでのログインに伴い、**メールアドレスの登録が必須**となります。
また、複数アカウントに同じメールアドレスを使用できなくなります。
メールアドレスの登録がない場合や、メールアドレスが重複している場合はメンテナンスをお願いします。

⚠ご注意

※メールアドレス未登録の場合や、メールアドレスが重複している場合は、右図の「メールアドレス未登録の方」よりログインができます。※メールアドレスのメンテナンスはマイページのユーザー情報の変更にて行えます。
※「メールアドレス未登録の方」よりログインをしていただく場合、従来通り「お得意先コード」と「ログインID」「パスワード」が必要となります。この際の「お得意先コード」は**2012年7月1日より適用されています新コード**となりますのでご注意ください。
※新しい「お得意先コード」がわからない場合は、弊社担当営業または担当アシスタントまでお問合せください。

サンワチャンネルの便利な機能を一部ご紹介します。

特価対応いたします。

特価申請はこちらから

おすすめ資料やご提案書、売れ筋ランキングがご覧いただけます。

担当営業からお客様1人1人に専用の情報を配信させていただきます。

お見積り金額でのご注文が可能になりました。

発行済見積書一覧からお見積り内容をご確認いただき、注文することができます。

トップページから注文状況・出荷状況を確認できます。

注文の履歴から、注文した商品の発送状況や納期などをご確認いただけます。

在庫確認・ご注文手続きが簡単です。

独自の在庫照会システムでいつでも在庫情報をご確認いただけます。

サンワチャンネルについて、詳しくは弊社営業までお問合せください。

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1306-01

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

オフィスのトラッキング火災防止対策していますか？

ほこりをガードして 火災予防

ホコリや湿気は、恐ろしいトラッキング火災を引き起こします。

コンセントとプラグの接続部分にホコリが溜まり、ショートして出火する現象をトラッキング火災といいます。

❶ コンセントとプラグのすき間にホコリが溜まり、湿気を帯びる。ホコリと湿気により、プラグ両極間に火花放電が繰り返し発生。

❷ 電気が流れることで、プラグ表面が劣化、炭化導電路（トラック）ができ絶縁破壊が起きる。（=トラッキング現象）

ホコリ防止シャッター ＋ 絶縁キャップ付きの火災予防タップ。

TAP-TSH3・4・6シリーズ
火災予防安全タップ



RoHS適合 ECO | 一括集中スイッチ | ランプ付スイッチ | シャッター付 | 二重絶縁 | スイング | 絶縁キャップ付

TAP-TSH○SWシリーズ

■定格容量:15A・125V（1500Wまで）
■プラグ仕様:2P（絶縁キャップ付きスイングプラグ）

コード長	品番	価格（税抜き価格）	品番	価格（税抜き価格）
0.5m	TAP-TSH305	¥787（¥750）	—	—
1m	TAP-TSH31	¥840（¥800）	TAP-TSH31SW	¥1,050（¥1,000）
2m	TAP-TSH32	¥945（¥900）	TAP-TSH32SW	¥1,155（¥1,100）
3m	TAP-TSH33	¥1,050（¥1,000）	TAP-TSH33SW	¥1,260（¥1,200）
5m	TAP-TSH35	¥1,260（¥1,200）	TAP-TSH35SW	¥1,470（¥1,400）
10m	—	—	—	—

品番	価格（税抜き価格）	品番	価格（税抜き価格）
TAP-TSH405	¥892（¥850）	—	—
TAP-TSH41	¥945（¥900）	TAP-TSH41SW	¥1,155（¥1,100）
TAP-TSH42	¥1,050（¥1,000）	TAP-TSH42SW	¥1,260（¥1,200）
TAP-TSH43	¥1,155（¥1,100）	TAP-TSH43SW	¥1,365（¥1,300）
TAP-TSH45	¥1,365（¥1,300）	TAP-TSH45SW	¥1,575（¥1,500）
—	—	—	—

品番	価格（税抜き価格）	品番	価格（税抜き価格）
—	—	—	—
TAP-TSH61	¥1,470（¥1,400）	TAP-TSH61SW	¥1,680（¥1,600）
TAP-TSH62	¥1,575（¥1,500）	TAP-TSH62SW	¥1,785（¥1,700）
TAP-TSH63	¥1,680（¥1,600）	TAP-TSH63SW	¥1,890（¥1,800）
TAP-TSH65	¥1,890（¥1,800）	TAP-TSH65SW	¥2,100（¥2,000）
TAP-TSH610	¥2,730（¥2,600）	TAP-TSH610SW	¥2,940（¥2,800）

2P・3Pどっちのプラグにも変換できる、トラッキング火災予防機能付きアダプタ。

TAP-AD7T トラッキング火災予防機能付き変換アダプタ ¥1,890（税抜き ¥1,800）

取外しできるアースピン。



●本製品のアースピンを取外せば、3Pプラグが2Pプラグに変わります。（3P→2P変換）
●2Pアースコード付きプラグを本製品のアース接続端子に接続すれば、3Pプラグに変わります。（2P→3P変換）
●トラッキング火災予防機能付きなので、トラッキング現象が発生した瞬間、漏電ブレーカーを瞬時に作動させ、安全を確保します。
※アースは必ず接続してください。トラッキング予防機能が作動しません。
■定格容量:15A・125V（1500Wまで）
■プラグ仕様:3P・2Pプラグ
■差込口:3P

ホコリや湿気から、電源プラグ・コンセント口を守るカバー。

TAP-PSCシリーズ
TAP-CAPシリーズ・TAP-Bシリーズ

電源プラグにかぶせるカバー。

プラグにかぶせて、ホコリや湿気から守ります。

品番	TAP-PSC1N	TAP-PSC2N	TAP-PSC3N	TAP-PSC5N
品名	プラグ安全カバー			
価格	¥819（税抜き ¥780）	¥819（税抜き ¥780）	¥609（税抜き ¥580）	¥819（税抜き ¥780）
対応プラグ	2Pプラグ	2Pプラグ L型	3Pプラグ	2Pプラグ

コンセント口にかぶせるカバー。

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故を防止します。

品番	TAP-CAP2	TAP-CAP3	TAP-B13	TAP-B14	TAP-CAPMULTGY	TAP-CAPMULTW
品名	コンセントキャップ		コンセント安全キャップ		コンセントマルチキャップ	
価格	¥241（税抜き ¥230）	¥241（税抜き ¥230）	¥315（税抜き ¥300）	¥367（税抜き ¥350）	¥420（税抜き ¥400）	
対応コンセント	2Pプラグ	3Pプラグ	2Pプラグ	3Pプラグ	2P&3Pプラグ	

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1306-02

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

長距離でも安定した信号を伝送できる
HDMIロングケーブルのご案内

光ファイバHDMIケーブル

100mまで伝送できる!3D、フルスペックハイビジョン信号にも対応する、光ファイバーを採用したHDMIケーブル。

光ファイバ / 金コネクタ / 金pin / FULL HD 1080p / 3D対応

超長距離でも高い通信品質を実現できる
光ファイバー使用



KM-HD20-FB ○○シリーズ
光ファイバHDMIケーブル

- HDMI端子を持つテレビ、ブルーレイ・DVD・ハードディスクレコーダー、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
- 1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。
- 長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。

ケーブル長	品　番	価 格 (税抜き価格)
10m	KM-HD20-FB10	オープン価格
20m	KM-HD20-FB20	オープン価格
30m	KM-HD20-FB30	オープン価格
50m	KM-HD20-FB50	オープン価格
100m	KM-HD20-FB100	オープン価格

HDMIアクティブケーブル

長距離でも安定した信号を伝送できる
イコライザ機能を内蔵。

OFC / 3重シールド / ツイストペア / 金コネクタ / 金pin

長距離でも安定した信号を伝送できる
イコライザ機能内蔵



※KM-HD20-A150L2・A200L2・A300L2の対応解像度は720p/1080iとなります。3D映像には対応していません。
※アクティブケーブルは、ARC機能には対応しておりません。

KM-HD20-A100L2
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)
KM-HD20-A150L2
KM-HD20-A200L2
KM-HD20-A300L2
スタンダード HDMIロングケーブル(アクティブ)

- HDMI端子を持つテレビ、ブルーレイ・DVD・ハードディスクレコーダー、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
- 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。
- 1080pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。※KM-HD20-A100L2のみ

ケーブル長	品　番	価 格 (税抜き価格)
10m	KM-HD20-A100L2	オープン価格
15m	KM-HD20-A150L2	オープン価格
20m	KM-HD20-A200L2	オープン価格
30m	KM-HD20-A300L2	オープン価格

こちらもおすすめ!

HDMI信号をフルハイビジョンで延長できるエクステンダー

受信機側に ACアダプタを必要としない PoE(Power over Ethernet)対応。

RoHS適合 ECO

VGA-EXHDPOE
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル)
¥83,790(税抜き ¥79,800)

HDMI端子 メス / RJ-45メス / HDMIケーブル付き

- HDMI信号を1080p(1920×1080ドット・フルHD)、WUXGA(1920×1200ドット)解像度で、最大100mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
- 受信機側はPoE(Power over Ethernet)対応なのでACアダプタの接続が必要なく簡単に設置することができます。
- 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6ストレートケーブルを1本を使用して延長することができます。
  ※LANケーブル(Cat6ストレートケーブル)はケーブル仕様が24AWG/23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。
- 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
- 赤外線信号も伝送できるので延長先からHDMI機器のリモコン操作も可能です。
- HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)に対応します。
  ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。
- 3D信号の伝送にも対応します。
- ウォールマウントキットを同梱しているので壁掛け設置も可能です。
- 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
  ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

HDMI信号をフルHD(1920×1080)解像度で最大40m、720P(1280×780)なら最大60mまで延長できる。

RoHS適合 ECO

VGA-EXHD
HDMIエクステンダー
¥26,040(税抜き ¥24,800)

HDMI端子 メス / RJ-45メス / HDMIケーブル付き

- HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)・フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
- 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6ストレートケーブルを2本を使用して延長することができます。
- 伝送周波数帯域幅が250MHzのカテゴリ6ケーブルを使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
- カテゴリ6ケーブルを使用するので取回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
- HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
- 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
  ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1306-03

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

できることから始めよう！

盗難防止

タブレットPCの盗難防止に おすすめのセキュリティ製品

タブレットPCを盗難から防止。

SLE-22STB7BK

SLE-22STB7シリーズ　各¥8,379(税抜き ¥7,980)

タブレット汎用セキュリティ7インチ対応

●7インチまでのタブレットPCに取付けて、盗難から防止します。
（厚み15mm以内、対角線長さ210～265mm以内対応）

対応機種	Apple iPad mini、Google ASUS Nexus 7 Amazon タブレット Kindle Fire・Kindle Fire HD SAMSUNG GALAXY Tab 7インチなど
対応機種サイズ	厚み15mm以内、対角線長さ210～265mm以内

SLE-22STB7BK(ブラック)

SLE-22STB7SV(シルバー)


対角線長さ210～265mm以内のタブレットに対応

SLE-23STB10BK

SLE-23STB10シリーズ　各¥8,694(税抜き ¥8,280)

タブレット汎用セキュリティ10インチ対応

●10インチまでのタブレットPCに取付けて、盗難から防止します。
（厚み15mm以内、対角線長さ245～305mm以内対応）

対応機種	Apple iPad(第4・3世代)、iPad 2、iPad Google SAMSUNG Nexus 10 東芝 REGZA Tablet 10インチなど
対応機種サイズ	厚み15mm以内、対角線長さ245～305mm以内

SLE-23STB10BK(ブラック)

SLE-23STB10SV(シルバー)

対角線長さ245～305mm以内のタブレットに対応

共通特長・仕様

●長さは9(10)段階に調整でき、両端部分は回転式で機種によって最適な位置に設定できます。
※( )内はSLE-23STB10シリーズ
●2種類の厚み調整スポンジで、機種による隙間を調整できます。
●付属のセキュリティワイヤーで机の脚などに巻きつけることができます。
※機種によっては本製品を斜め掛けする方向を変えることで対応する場合があります。
※一部機種には対応していない場合があります。

ワイヤーサイズ	直径4.4mm、長さ2m
セット内容	本体×1、ネジ×4本 セキュリティワイヤー×1(直径4.4mm、長さ2m) 厚み調整スポンジ×4枚(厚と薄各2枚) 鍵×2本 プラスドライバー×1本



※写真は SLE-23STB10SV

iPadの盗難防止には

iPad(第・4世代・第3世代)、iPad 2、iPad全対応。スタンド付き。

SLE-17SIP3シリーズ　各¥10,479(税抜き ¥9,980)

iPad(第4世代・第3世代)・iPad 2・iPad対応セキュリティ

SLE-17SIP3(ブラック)

SLE-17SIP3W(ホワイト)　裏面

●本体にiPadをはめ込み、スライドパーツをロックし、付属のセキュリティワイヤーを裏面に取付けて、盗難を防止します。
※縦方向にも使用可能ですが、完全に固定できないので、使用する際は十分注意してください。
●着脱が簡単なので、iPadを持ち運ぶことが多い方に最適です。
※iPadをケースに入れた状態や、カバーを装着した状態では取付けできません。

■サイズ:本体/W247.7×D28.6×H196mm
セキュリティワイヤー/長さ2.0m、直径4.2mm
■材質:ワイヤー部/亜鉛(ビニールコーティング加工)
■セット内容:本体、セキュリティワイヤー、鍵2本、緩衝マット(1枚は貼り付け済)、取扱説明書

※写真は SLE-17SIP3

iPhone 5の盗難防止には

iPhone 5の盗難を防止。ダイヤルロック付きカールコードワイヤー。

SLE-24SIP5シリーズ　各¥1,869(税抜き ¥1,780)

iPhone5セキュリティ(eセキュリティ)

SLE-24SIP5BK

取付けた状態で、電源ボタン、音量調節ボタン、サウンドボタンの操作が可能です。

●Apple iPhone 5に取付けて、盗難を防止します。
●ダイヤルロックでお好みの暗証番号を設定できます。
※暗証番号は設定した番号にすれば何度でも変更可能です。暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、ワイヤー、金具を切断する以外開錠できません。メモなどを残すようお願いします。
●カールコードワイヤーで伸縮が可能です。(長さ約20～100cm、直径2.0mm)

■サイズ:ワイヤー長/約20～100cm
ワイヤー直径/2.0mm
■セット内容:本体×1、
カールコードワイヤー付きダイヤル錠

SLE-24SIP5BK(ブラック)　SLE-24SIP5W(ホワイト)

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311　FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011　FAX.03-5763-0033
札幌　TEL.011-611-3450　仙台　TEL.022-257-4638　名古屋　TEL.052-453-2031
大阪　TEL.06-6395-5310　福岡　TEL.092-471-6721

SN1306-04

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

「もしも」の時に備えて
家具や機器の耐震対策に
おすすめ

耐震製品のご案内



NEW 大型の家具や機器の転倒防止対策におすすめ

耐震度7

QL-E81 L型耐震金具G-BLOXメタル
¥3,129(税抜き ¥2,980)

2組入り　対象物重量 100kg/2組
■サイズ:W40×D51×H102.4mm

QL-E82 L型耐震金具G-BLOXメタル
¥5,544(税抜き ¥5,280)

2組入り　対象物重量 380kg/2組
■サイズ:W80×D80×H102.4mm

ココがすごい!

1. 軽量ながら高い強度。(高強度アルミ合金を採用)
2. スライドによって衝撃を吸収して、壁面や家具の破損を防止。(トルクスライド機構)
3. 強力粘着のVHB(構造用両面シート)で簡単取付け。

NEW 簡単設置のゴムタイプで、様々な機器におすすめ

耐震度7

QL-E83 透明耐震ゴムG-BLOXゲル
¥2,604(税抜き ¥2,480)



1枚入り　対象物重量 100kg/1枚
■サイズ:100×100mm　■厚み:3mm

QL-E84 透明耐震ゴムG-BLOXゲル
¥2,604(税抜き ¥2,480)

4枚入り　対象物重量 100kg/4枚
■サイズ:50×50mm　■厚み:3mm

QL-E85 透明耐震ゴムG-BLOXゲル
¥1,344(税抜き ¥1,280)

4枚入り　対象物重量 16kg/4枚
■サイズ:20×20mm　■厚み:3mm

ココがすごい!

1. 薄型の3mmで、従来品より厚みを抑えて安定した設置が可能。
2. 耐熱性・高耐久性(エーテル系ポリウレタン)。
3. 経年変化による液漏れ、水溶化を防止(可塑剤不使用)。

複合機の移動抑制・転倒防止対策におすすめ

耐震度6強

キャスト・イット(複合機用簡易ストッパー)　各**¥6,300**(税抜き ¥6,000)　価格改定　取扱製品

MFP-22T • タイルカーペット用
MFP-22F • Pタイル用

2個入り　対象物重量 300kg以下/2個
(株)リンテック21製 •

■適合キャスター:直径45~60mm

ココがすごい!

1. 複合機を移動せずに、キャスターに簡単取付け。
2. 接着材を不使用で、取付け・取外し・移設が容易。
3. 床面と複合機底面の間が狭い複合機にも取付け可能。
(高さ22mm低底面機、直径45~60mmのキャスター対応)
4. 頑丈で高耐久性。(金属製リングとプラスチックアロイ製)

棚からの落下防止対策におすすめ

耐震度6強

チュー・イット(スベリ止めマット)　価格改定　取扱製品

NS-201 • 幅410mm　¥10,500(税抜き ¥10,000)
NS-202 • 幅300mm　¥9,450(税抜き ¥9,000)

製品裏面

10枚入り
(株)リンテック21製 •

着脱なし! 敷くだけ簡単設置!

本棚に敷いて本の落下防止に。

段ボール箱の落下防止に。

ココがすごい!

1. 敷くだけ着脱なしで、出し入れ簡単。
2. 41cm幅と30cm幅の2種類の組合せで様々な棚間口に対応できる。
3. 厚み1mmで、収納物の下でも邪魔にならない。
4. 水洗いできて、清潔に使用できる。

地震対策グッズについて
詳しくは弊社WEBサイトへ

ページ番号を
入力して検索!

耐震グッズの選び方
対応機種・取付け方法で選ぶ
WEBサイトへ! 6205 検索

耐震グッズの耐震試験
動画でわかる製品説明
WEBサイトへ! 4201 検索

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311　FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011　FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1306-05

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

かさばらず、ゴミを減らせて 環境にも優しい 簡易パッケージ製品のご案内。

※イメージ

ECO 紙箱パッケージ 紙箱パッケージ使用製品

開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる簡易パッケージです。まとめてのご購入に最適です。

LANケーブル

より確実なネットワーク環境を構築できるLANケーブル。

環境に配慮した簡易袋パッケージ、ギガビット対応より線ケーブル。
カテゴリ5eより線LANケーブル

RoHS指令準拠 1000BASE-T 100BASE-TX より線 スリムコネクタ ラッチカバー

ライトグレー / ブラック

※ブルー、グリーン、レッド、イエローもございます。詳しくは営業までお問い合わせください。

簡易パッケージ

■コネクタ形状:RJ-45モールディングコネクタ付き
■ケーブル構造:AWG26より線ツイストペアケーブル、ストレート全結線　■ケーブル直径:5.3mm
■対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BAE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
■対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ
(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

LKB5Y-01(1m)	¥420(税抜き ¥400)	LKB5Y-01BK(1m)	¥420(税抜き ¥400)
LKB5Y-02(2m)	¥525(税抜き ¥500)	LKB5Y-02BK(2m)	¥525(税抜き ¥500)
LKB5Y-03(3m)	¥630(税抜き ¥600)	LKB5Y-03BK(3m)	¥630(税抜き ¥600)
LKB5Y-05(5m)	¥840(税抜き ¥800)	LKB5Y-05BK(5m)	¥840(税抜き ¥800)
LKB5Y-07(7m)	¥1,050(税抜き ¥1,000)	LKB5Y-07BK(7m)	¥1,050(税抜き ¥1,000)
LKB5Y-10(10m)	¥1,365(税抜き ¥1,300)	LKB5Y-10BK(10m)	¥1,365(税抜き ¥1,300)
LKB5Y-15(15m)	¥1,785(税抜き ¥1,700)	LKB5Y-15BK(15m)	¥1,785(税抜き ¥1,700)
LKB5Y-20(20m)	¥2,310(税抜き ¥2,200)	LKB5Y-20BK(20m)	¥2,310(税抜き ¥2,200)

HDMIケーブル

映像と音声とネットワークの信号を 1本のケーブルで伝送。

KM-HD20-○○TKシリーズ
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

OFC 3重シールド 金コネクタ 金pin

■規格:HDMI ver.1.4 認証品
■線材:UL20276/VW1、導体30AWG
■外径:約6.0mm　■材質:PVC

簡易パッケージ

KM-HD20-10TK(1m)	オープン価格
KM-HD20-15TK(1.5m)	オープン価格
KM-HD20-20TK(2m)	オープン価格
KM-HD20-30TK(3m)	オープン価格

マウス

カウント切替え付き。レーザー方式。

RoHS指令準拠

Windows Mac OS

MA-LS22シリーズ USB
有線レーザーマウス　各¥2,310(税抜き ¥2,200)

簡単接続 レーザー式 3ボタン 1600/800カウント

大型

MA-LS22BK (ブラック)　MA-LS22W (ホワイト)

紙箱パッケージ

ブルーLEDセンサー搭載、USB・PS/2両対応の中型マウス。

Windows Mac OS

MA-BL3UPシリーズ
ブルーLED有線マウス USB & PS/2
各¥2,100 (税抜き ¥2,000)

簡単接続 ブルーLED 中型 3ボタン 1000カウント

MA-BL3UPBK (ブラック)　MA-BL3UPW (ホワイト)

紙箱パッケージ

タップ

スチール机にピタッとくっつくマグネット付きで、スッキリ!

5個口は一括ON・OFF可能、2個口は常時通電、雷サージ内蔵。
パワータップ

AC曲がり 一括集中スイッチ ランプ付スイッチ 抜け止め 二重被ふく マグネット付 スイング 絶縁キャップ付

2P 7個口
TAP-MG27FN
TAP-MG27FN-5
(スイングプラグ付き)

3P 7個口
TAP-MG37FN
TAP-MG37FN-5
(スイングプラグ・アースコード付き)

簡易パッケージ

■定格容量:15A・125V(1500Wまで)
■最大サージ電圧:12500V　■制限電圧:400V
■本体サイズ:W305×D50×H31mm

TAP-MG27FN(2m)	¥2,100(税抜き ¥2,000)
TAP-MG27FN-5(5m)	¥2,415(税抜き ¥2,300)
TAP-MG37FN(2m)	¥2,415(税抜き ¥2,300)
TAP-MG37FN-5(5m)	¥2,730(税抜き ¥2,600)

セキュリティ

ワイヤーがカールコードで伸縮可能。

SLE-14S eセキュリティ
¥5,124(税抜き ¥4,880)

セキュリティスロット マスターキー対応 シリンダ錠

ワイヤー直径 4.2mm 実寸　鍵×2

■サイズ:ワイヤー長/0.3~1.9m、ワイヤー直径/4.2mm、スペーサー/厚み1.6mm、0.8mm、0.4mm
■ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)

スペーサー×3 (厚み3種類、各1個)

簡易パッケージ

着脱が簡単なので、移動の多い方に便利。

SLE-18S パソコンセキュリティワイヤーロック
¥3,024(税抜き ¥2,880)

セキュリティスロット ダイヤル錠

■サイズ:ワイヤー長/1.8m　ワイヤー直径/5.0mm
■セット内容:本体、取扱説明書

ワイヤー直径 5.0mm 実寸

簡易パッケージ

錠とワイヤーが一体型で、着脱して移動の多い方に最適。

SLE-6S eセキュリティ
¥5,124(税抜き ¥4,880)

セキュリティスロット マスターキー対応 シリンダ錠

ワイヤー直径 4.2mm 実寸　鍵×2

■サイズ:ワイヤー長/2.0m　ワイヤー直径/4.2mm　スペーサー/厚み1.6mm、0.8mm、0.4mm
■ワイヤー部材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)

スペーサー×3 (厚み3種類、各1個)

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1306-06